

Trevira**Antrag auf Freigabe der Marke Trevira®****Antragsteller**

Firma Junkers & Müllers GmbH
 Straße Bolksbuscher Straße 27
 PLZ / Ort 41239 Mönchengladbach
 Land Deutschland

Trevira GmbH
 Markenprüfung /
 Trademark Testing
 Technikum, Gebäude 515
 Max-Fischer-Straße 11
 D-86399 Bobingen

Name / Unterschrift 04.06.2018 / Annika Mainczyk

Marke Trevira CS

Artikelbezeichnung Novo Acoustics FR

Einsatzgebiet Lamellen

Sonstige Angaben Rollo / Flächenvorhang

Zusammensetzung (TKG) 100% Polyester

Flächengewicht (g/qm) 155

Angaben zu Garnen**Kette**

Garnfeinheit --

Trevira Typenbezeichnung --

Garnlieferant --

Schuss 1**Schuss 2****Schuss 3**

Garnfeinheit --

Trevira Typenbezeichnung --

Garnlieferant --

Sonderfreigabe bis zum 31.08.2023

Freigabe: 21.08.2018

(Diese Markenfreigabe ist gültig für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Freigabedatum).

Der geprüfte Artikel NOVO ACOUSTICS FR mit der Antragsnummer 180864 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS für den Einsatz im Innenraum. Der vorliegende Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Der Artikel wurde nach der EN 1101 getestet und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse 1 nach EN 13773.

Der Artikel wird die Anforderungen an Klasse B-s1, d0 gemäß der europäischen Norm EN 13501-1 erfüllen. Für Trevira CS wurde eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt erteilt, Zulassungs-nr. Z.56.25-3573 vom 24.04.2018.

21.08.2018 T.A. Kumpacz

Trevira GmbH, Trademark Service

Trevira**Application for approval of the trademark
TREVIRA®****Applicant**

Company	Junkers & Müllers GmbH
Road	Bolksbuscher Straße 27
Post Code/City	41239 Mönchengladbach
Country	Germany

Trevira GmbH
Markenprüfung /
Trademark Testing
Technikum, Gebäude 515
Max-Fischer-Straße 11
D-86389 Bobingen

Name / Signature	04.06.2018 / Annika Mainczyk
------------------	------------------------------

Trademark	Trevira CS
------------------	------------

Article	Novo Acoustics FR
----------------	-------------------

End Use	Roller / vertical blinds
----------------	--------------------------

Other uses	panel tracks
-------------------	--------------

Composition	100% Polyester
--------------------	----------------

Fabric weight (g/sm)	155
-----------------------------	-----

Yarn Details**Warp**

Yarn titre/ count	--
-------------------	----

Trevira Type	--
--------------	----

Yarn supplier	--
---------------	----

Weft 1**Weft 2****Weft 3**

Yarn titre/ count	--	--	--
-------------------	----	----	----

Trevira Type	--	--	--
--------------	----	----	----

Yarn supplier	--	--	--
---------------	----	----	----

Limited Approval valid until 31.08.2023**Approval: 21.08.2018 (This Trademark approval is valid for a period of 5 years)**

The tested article NOVO ACOUSTICS FR with application no. 180864 is granted approval for the trademark Trevira CS for interior use. This article was tested according to DIN 4102 part 1, 6.2 and thus also meets the requirements for fire class DIN 4102-B1.

The article was tested according to the French Standard NF P 92-504 (Propagation de flamme) and thus also meets the requirements for class M1 according to NF P 92-503, 92-505 and 92-507.

The article was tested according to EN 1101 and thus also meets the requirements for class 1 according to EN 13773.

This article qualifies for class B-s1, d0 according to the European Standard EN 13501-1. Trevira CS has been approved by the DIBt with the General Building Inspectorate Approval, Approval No. Z-56.25-3573 dd. 24 April 2018.

21.08.2018 i.A. Knappe

Trevira GmbH, Trademark Service

180864

Trevira**Demande d'autorisation pour l'utilisation de la marque TREVIRA®****Demandeur**

Société Junkers & Müllers GmbH
Rue Bolksbuscher Straße 27
Code postal ville 41239 Mönchengladbach
Pays Allemagne

Trevira GmbH
Markenprüfung /
Trademark Testing
Technikum, Gebäude 515
Max-Fischer-Straße 11
D-86399 Bobingen

Nom / Signature 04.06.2018 / Annika Mainczyk

Marque Trevira CS

Nom de l'article Novo Acoustics FR

Domaine d'utilisation Lamelles

Autres informations Stores enrouleurs / japonais

Composition de l'article 100% Polyester

Poids de l'article au m2 155

Informations sur le filé de fibre ou le fil continu

Chaîne

Titre --

Référence du type de Trevira --

Fournisseur du filé de fibre ou du fil continu --

	Trame 1	Trame 2	Trame 3
Titre	--	--	--
Référence du type de Trevira	--	--	--
Fournisseur du filé de fibre ou du fil continu	--	--	--

Autorisation exceptionnelle jusqu'au 31.08.2023

Acceptation: 21.08.2018 (L'autorisation d'utilisation de la marque est valable pour une durée de 5 ans)

L'article testé NOVO ACOUSTICS FR sous le N° 180864 a obtenu l'homologation pour la marque

Trevira CS avec une utilisation en intérieur. L'article présenté a été testé selon la norme

DIN 4102 partie 1, 6.2 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe feu DIN 4102-B1.

L'article a été testé selon la norme française NF P 92-504 (Propagation de flamme) et ainsi répond aussi aux exigences du classement M1 selon les normes NF P 92-503, 92-505 et 92-507.

L'article a été testé selon la norme EN 1101 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe 1 selon la norme EN 13773.

L'article peut remplir les conditions de la classe B-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1. Pour le Trevira CS, il a été obtenu une autorisation générale de l'inspection des travaux auprès de DIBt, autorisation N° Z.56.25-3573 du 24.04.2018.

21.08.2018 *J. A. Kumpach*

180864

Trevira**Richiesta di autorizzazione all'utilizzo del
Marchio TREVIRA®****Richiedente**

Ditta Junkers & Müllers GmbH
Via Bolksbuscher Straße 27
Luogo 41239 Mönchengladbach
Paese Germania

Trevira GmbH
Markenprüfung /
Trademark Testing
Technikum, Gebäude 515
Max-Fischer-Straße 11
D-86399 Bobingen

Nome / Firma 04.06.2018 / Annika Mainczyk

Marchio Trevira CS

Denominazione dell'articolo Novo Acoustics FR

Settore di applicazione Lamelle

Indicazioni varie Tenda a rullo pannello

Composizione 100% Polyester

Peso del tessuto (g/mq) 155

Indicazioni sul filato**Catena**

Finezza del filato --

Trevira Tipo --

Fornitore del filato --

Trama 1**Trama 2****Trama 3**

Finezza del filato --

Trevira Tipo --

Fornitore del filato --

Omologazione speciale valida fino al 31.08.2023

Omologazione: 21.08.2018

(Questa autorizzazione all'utilizzo del Marchio è valida per un periodo di 5 anni).

L' articolo testato NOVO ACOUSTICS FR ha ottenuto la concessione al marchio Trevira CS numero 180864 per uso nell'arredamento di interni. Il presente articolo è stato testato secondo la norma DIN 4102 parte 1, 6.2 e risponde quindi anche ai requisiti della classe di reazione al fuoco DIN 4102-B1. L'articolo è stato testato secondo la norma francese NF P 92-504 (Propagation de flamme) e risponde quindi anche ai requisiti della classe M1 secondo NF P 92-503, 92-505 e 92-507.

L'articolo è stato testato secondo la norma EN 1101 e risponde quindi anche ai requisiti della classe 1 secondo norma EN 13773.

L'articolo risponde ai requisiti della classe B - s1, d0 secondo la normativa europea EN 13501-1. Trevira CS ha ottenuto l'approvazione del DIBt con l'autorizzazione generale dell'ispettorato per l'edilizia n. Z-56.25-3573 del 24.04.2018.

21.08.2018 *T. A. Gimpel*

Trevira GmbH, Trademark Service